



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679)

Nummer der ABE: 61193\*03

Gerät: Austauschbrems scheiben

Typ: HPK DISC

Inhaber der ABE  
und Hersteller: Brembo S.p.A.  
IT-24035 Curno (BG)

Für die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 61193\*03

Die Austauschbremscheiben, Typ HPK DISC, dürfen in den in den beiliegenden Prüfunterlagen beschriebenen weiteren Ausführungen auch zum Anbau an den dort aufgeführten Krafträdern unter den angegebenen Bedingungen feilgeboten werden.

Bei Verwendung der Geräte an den in den beiliegenden Prüfunterlagen beschriebenen Krafträdern, die mit Einzelbetriebserlaubnis (EBE) nach §21 StVZO in den Verkehr gelangt sind, ist eine unverzügliche Überprüfung des Ein- oder Anbaus der Fahrzeugteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Prüfsachverständigen einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO durchzuführen.

Der ordnungsgemäße Ein- oder Anbau ist gemäß §22 Absatz 1 Satz 5 bei der Überprüfung mit positivem Ergebnis zu bestätigen. Nach durchgeführter Abnahme ist die ausgestellte Bestätigung mit dieser ABE und den Fahrzeugpapieren mitzuführen und den zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Letzteres entfällt nach Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der TÜV SÜD Auto Service GmbH, München, vom 09.01.2015 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 21.01.2015  
Im Auftrag

Jan Hendrik Schneider



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 07-00104-CM-GBM-03



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 61193\*03

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

---

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:* 07-00104-CM-GBM-03  
Hersteller / *Manufacturer:* BREMBO S.p.A.  
Austausch Bremsscheiben Typ /  
*Aftermarket Brake Discs Type:* HPK DISC

---

Seite / Page 1/5

**Technischer Bericht**  
**07-00104-CM-GBM-03**  
**zur ABE Nr. KBA 61193**  
**Nachtrag 03**  
**Kraftrad- Austausch Bremsscheiben**  
**TEST REPORT**  
**07-00104-CM-GBM-03**  
**for German type approval No. KBA 61193 for**  
**extension 03**  
**motorcycle aftermarket brake discs**

- 0 Änderungen / *Changes:*** Außenring Werkstoffe kommen ww. Hinzu  
Der Verwendungsbereich wird erweitert /  
*Different disc materials are optional added*  
*The application list will be extended*
- 1 Allgemeine Angaben / *Technical information***
- 1.1 Antragsteller / *Applicant:* BREMBO S.p.A.  
Via Brembo, 25  
24035 Curno  
Bergamo (Italy)
- 1.2 Hersteller / *Manufacturer:* siehe / see 1.1
- 1.3 Art / *Kind:* Schwimmend gelagerte Austausch- Bremsschei-  
be in Verbindung mit Originalbremsanlage und  
Original- bzw. Austauschbremsbelägen mit ent-  
sprechender ABE bzw. ECE R90 Genehmigung.  
  
*Floated aftermarket brake disc in combination*  
*with original brake system and original or ho-*  
*mologated aftermarket brake pads*
- 1.4 Typ / *Type:* HPK DISC
- 1.5 Ausführungen / *Variants:* HPK Disc  
HPK Groove  
s. Verwendungsbereich / *see application range*  
5.2
- 1.6 Handelsmarke / *Make:* brembo

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:* 07-00104-CM-GBM-03  
Hersteller / *Manufacturer:* BREMBO S.p.A.  
Austausch Bremsscheiben Typ /  
*Aftermarket Brake Discs Type:* HPK DISC

Seite / *Page* 2/5

- 1.7 Kennzeichnung / *Marking:* Produkt Nr. *Product code*  
Ausführung *Version*  
Min. Dicke: *Min. Th.:* X,X mm;  
KBA 61193
- Ort der Kennzeichnung /  
*Place of marking:* auf den Stegen des Innenrings gelasert /  
*lasered on the bars of the inner ring*
- 1.8 Hauptabmessungen /  
*Main dimensions:* siehe Anlage 5.3 Technische Zeichnungen /  
*see annex 5.3 technical drawings*
- 1.9 Material / *Material:* Außenring / *outer ring* X12Cr13  
X20Cr13  
X30Cr13
- Innenring / *inner ring* Aluminiumlegierung  
*Aluminum alloy*

## 2 Durchgeführte Prüfungen / *Performed tests*

- 2.1 Prüfgrundlage / *Test conditions:* Folgende Prüfungen gemäß der Richtlinie zum § 41 StVZO „Anforderungen für die Prüfung von Ersatz- und Sonderbremsscheiben/- trommeln für Fahrzeuge“ vom 30.09.03 wurden durchgeführt / *The following tests were carried out according to § 41 StVZO „Anforderungen für die Prüfung von Ersatz- und Sonderbremsscheiben/- trommeln für Fahrzeuge“ dated 2003.09.30*
- 2.2 Geometrische Prüfungen /  
*Geometrical tests:* Die Austausch- Bremsscheiben entsprechen in den Hauptabmessungen den zu ersetzenden Original- Bremsscheiben mit einer Toleranz von  $\pm 0,5\text{mm}$  / *The aftermarket brake discs comply in the main dimensions with the originals which they substitute within the tolerance of  $\pm 0,5\text{ mm}$ .*
- 2.3 Funktionsprüfungen /  
*Functional tests:* gemäß Anhang 3 Teil 1-3 der Richtlinie/  
*according annex 3 part 1-3 of the directive*
- 2.3.1 Fahrversuche gem. Anh. 3 Teil 2 /  
*Drive tests acc. annex 3 part 2:* siehe Anhang, Technische Daten der Prüffahrzeuge  
*see annex, technical data of test vehicles*

---

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:* 07-00104-CM-GBM-03  
Hersteller / *Manufacturer:* BREMBO S.p.A.  
Austausch Brems Scheiben Typ /  
*Aftermarket Brake Discs Type:* HPK DISC

---

Seite / Page 3/5

2.3.2 Prüfungen auf dem Schwungmassenprüfstand gemäß Anhang 3 Teil 4. /  
*Functional tests on test bench according annex 3 part 4.*

2.4 Dynamische Bauteilprüfung gemäß Anhang 3 Teil 4 der Richtlinie /  
*Dynamic test according annex 3 part 4 of directive*

2.5 Materialprüfungen /  
*Material tests*

2.6 Zusammenfassung der Prüfergebnisse / *Summary of test results:*

Die Ergebnisse der Prüfungen mit den Brems scheiben des Typs HPK DISC genügen in Verbindung mit den in Anlage 5.2 zu diesem Gutachten aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der Richtlinie zum § 41 StVZO „Anforderungen für die Prüfung von Ersatz- und Sonderbrems scheiben/- trommeln“ vom 30.09.03. /  
*The test results performed with the brake disc type HPK DISC comply in combination with the in annex 5.2 listed vehicles with the above mentioned German Directive according to §41 StVZO „Anforderungen für die Prüfung von Ersatz- und Sonderbrems scheiben / -trommeln “ dated 30.09.03*

### **3 Prüfunterlagen / Test documents**

- Allgemeine Betriebserlaubnisse bzw. EWG- Typpgenehmigungen der in Anlage 5.2 aufgeführten Kraftfahrzeuge
- Produktspezifikation des Herstellers
- Verwendungshinweise des Herstellers /
- *German or international EC-Type approval of the in annex 5.2 listed vehicles*
- *Product specifications of the manufacturer*
- *User manual of manufacturer*

### **4 Allgemeine Auflagen und Hinweise / General requirements and notes**

Der Hersteller bzw. der Vertriebsbeauftragte hat dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten durch Nachtrag ergänzt wird, sofern sich die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge in Teilen ändern, welche auf die Verwendbarkeit der Brems scheiben Einfluss haben können.

Weitere genehmigte Bremsbeläge (z.B. nach Regelung ECE-R90 oder mit ABE), sind aus reibtechnischer Sicht ebenfalls zugelassen. Exemplarisch wurden Prüfungen mit diesen Belägen durchgeführt.

---

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:* 07-00104-CM-GBM-03  
Hersteller / *Manufacturer:* BREMBO S.p.A.  
Austausch Bremsscheiben Typ /  
*Aftermarket Brake Discs Type:* HPK DISC

---

Seite / Page 4/5

Die Bremsscheiben dürfen ausschließlich in solchen Verkaufseinheiten zum Kauf angeboten werden, die mindestens folgende Informationen aufweisen:

- Teilenummer
- Hersteller und Handelsbezeichnung der für den Einbau vorgesehenen Fahrzeuge.
- Einbauanweisung

*The manufacturer or his authorised distributor have to take care that the technical report will be extended in case there are changes on the vehicles -mentioned in the application list- which have influence on the use of the brake discs.*

*The combination with other no original brake pads is accepted in case they are homologated by German ABE or ECE-R90 type approval. Tests were carried out with these brake pads.*

*The brake discs can only be sold in units which include the following information:*

- *Part number*
- *Manufacturer make and technical data to identify the vehicle were you can use the disc*
- *User manual*

## 5 Anlagen / Annex

	Seiten / Pages
entfällt bzw. siehe Grundgutachten / <i>not applicable, or see previous reports</i>	
5.2 Verwendungsbereich / <i>Application range</i>	10
5.3 Zeichnungen der Bremsscheiben / <i>Technical drawing brake discs</i>	2

## 6 Schlussbestätigung / Final confirmation

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine Bedenken.

Der Einbau der Bremsscheiben hat entsprechend den Einbauhinweisen des Fahrzeugherstellers und unter Beachtung der beigelegten Einbauanweisung des Bremsscheibenherstellers zu erfolgen.

Eine Begutachtung nach §19(3) StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraftfahr-sachverständigen oder Angestellten einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation wird nicht für erforderlich gehalten.

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:* 07-00104-CM-GBM-03  
*Hersteller / Manufacturer:* BREMBO S.p.A.  
*Austausch Bremsscheiben Typ /*  
*Aftermarket Brake Discs Type:* HPK DISC

Seite / Page 5/5

An Fahrzeugen -im Verwendungsbereich- mit Einzelzulassung (EBE) muss nach §19(3) StVZO eine Anbauabnahme durchgeführt werden.

Das Gutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an den im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung des Teils beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

*There are no objections against granting a German type approval according to §22 StVZO.*

*The installation of the brake discs must follow the requirements of the vehicle manufacturer and the instructions of the disc manufacturer.*

*A check of the installation by an official recognised expert according to §19(3) StVZO is not necessary.*

*The installation on vehicles with single type approval must be checked separately.*

*The approval loses validity in case of:*

- modification of the technical unit*
- changes on the vehicles described in the application list, which affect the usage of the technical unit*
- changes in the testing directives and requirements*

<b>Genehmigungsbehörde / Approval authority</b>	<b>Land / Country</b>	<b>Registriernummer / Registration-number</b>	<b>Aktueller Benennungsum- fang / Actual scope list</b>
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)	Deutschland/ Germany	KBA-P 00100-10	<a href="http://www.kba.de">www.kba.de</a>
Vehicle Certification Agency (VCA)	Vereinigtes Königreich/ United Kingdom	VCA-TS-006	<a href="http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/approval-authorities-technical-services/technical-services/index_en.htm">http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/approval-authorities-technical-services/technical-services/index_en.htm</a>
Approval Authority of the Netherlands (RDW)	Niederlande/ The Netherlands	RDW-99050009 01	
National Standards Authority of Ireland (NSAI)	Irland/ Ireland	Technical Service Number: 49	
Vehicle Safety Certification Center (VSCC)	Taiwan/ Taiwan	DE04-06-1	<a href="http://www.vsc.org.tw/English/Default.aspx">http://www.vsc.org.tw/English/Default.aspx</a>

München, 09.01.2015



Dipl.-Ing. (FH) Max Höhler  
Prüfingenieur / *The Expert*



## Austausch-Bremsscheibe für Krafträder

## Anlage 5.2

### Aftermarket brake disc for motorcycles

### Annex 5.2

Verwendungsbereich zum Prüfbericht Nr. 07-00104-CM-GBM-03

Application list to technical report

**Hersteller / Manufacturer:**

**Brembo S.p.A.**

**Typ / Type:**

**HPK Disc**

Hersteller Manufacturer	ccm	Modell Model	Typ Type	von	bis	EG / ABE	HPK	Groove
Aprilia	750	SL 750 Shiver	RA	2007	2010	e11*0619*	208.9737.10	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV 1000 /R	RP	2000	2008	e11*0027*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV 1000 R MILLE	RP	2001	2008	e11*0027*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV 1000 SP, R MILLE	RP	2000	2000	e11*0027*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV 1000 Tuono	RP	2002	2005	e11*0027*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV 1000 Tuono /R	RR	2006	2010	e11*0093*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV 1000 Tuono R	RP	2002	2005	e11*0027*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV 1000 Tuono R	RR	2004	2005	e11*0093*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV 4 ABS	RK	2013	-	e11*0749*05	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV 4 Factory	RK	2009	2009	e11*0749*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV 4 Factory APRC	RK	2010	-	e11*0749*02	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV 4 R	RK	2009	2010	e11*0749*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV 4 R APRC	RK	2010	-	e11*0749*02	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV Mille R	RR	2003	2004	e11*0093*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV Mille R	RR	2004	2008	e11*0093*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV Mille R Factory	RR	2003	2004	e11*0093*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV Mille R Factory	RR	2004	2008	e11*0093*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	RSV Mille R NERA	RR	2003	2004	e11*0093*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	Tuono V4	TY	2011	-	e11*1156*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	Tuono V4 APRC	TY	2011	-	e11*1156*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	Tuono V4 APRC ABS	TY	2011	-	e11*1156*	208.9737.25	208.B470.10
Aprilia	1000	Tuono V4 Factory	TY	2011	-	e11*1156*	208.9737.25	208.B470.10
Benelli	899	TNT 899 Cafe Racer	TN	2010	2010	e3*0259*	208.9737.10	208.B470.10
Benelli	1130	TNT 1130 Cafe Racer	TN	2004	2010	e3*0259*	208.9737.10	208.B470.10
Benelli	1130	TNT 1130 R	TN	2013	-	e3*0259*	208.9737.10	208.B470.10
Benelli	1130	TNT 1130 Sport	TN	2004	2006	e3*0259*	208.9737.10	208.B470.10
Benelli	1130	TNT 1130 Sport Evo	TN	2007	2009	e3*0259*	208.9737.10	208.B470.10
Benelli	1130	TNT 1130 Titanium	TN	2005	2008	e3*0259*	208.9737.10	208.B470.10
Benelli	1130	TNT R 160	TN	2010	-	e3*0259*	208.9737.10	208.B470.10
Benelli	1130	Tornado 1130	TB	2006	2009	e3*0168*	208.9737.10	208.B470.10
Bimota	1000	BB3	BB3	2014	-	e11*1801*	208.9737.10	208.B470.10
Bimota	1100	DB7	DB07	2008	2009	e11* 0763*	208.9737.10	208.B470.10
BMW	1000	HP4	K10	2012	-	e1*0421*04	208.9737.53	

**Austausch-Bremsscheibe für Krafträder**

**Anlage 5.2**

**Aftermarket brake disc for motorcycles**

**Annex 5.2**

Verwendungsbereich zum Prüfbericht Nr. 07-00104-CM-GBM-03

Application list to technical report

**Hersteller / Manufacturer:**

**Brembo S.p.A.**

**Typ / Type:**

**HPK Disc**

Hersteller Manufacturer	ccm Modell Model	Typ Type	von bis	EG / ABE	HPK	Groove
BMW	1000 S 1000 R	K10	2014 -	e1*0421*05	208.9737.51	
BMW	1000 S 1000 RR	K10	2009 -	e1*0421*	208.9737.51	
BMW	1000 S 1000 RR ABS	K10	2009 -	e1*0421*	208.9737.51	
BMW	1000 S 1000 RR HP4	K10	2013 -	e1*0421*04	208.9737.51	
Ducati	400 Monster 400	M3	95 2006	e1*0025*	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	400 Monster 400 ie	M4	2003 2004	e3*0030*08	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	600 Monster 600	M	93 99	G802	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	600 Monster 600	M3	99 2002	e1*0025*	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	620 Monster 620 Dark SD	M4	2002 2005	e3*0030*02	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	620 Monster 620 ie	M4	2002 2004	e3*0030*02	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	695 Monster 695	M4	2006 2008	e3*0281*07	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	696 Monster 696	M5	2008 2010	e3*0497*	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	696 Monster 696 ABS	M5	2010 -	e3*0497*04	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	749 749	H5	2002 2006	e3*0153*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	749 749 Dark Europa - US	H5	2002 2006	e3*0153*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	749 749 R Europa - USA	H5	2004 2006	e3*0153*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	749 749 S	H5	2002 2006	e3*0153*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	750 Monster 750	M	96 2000	G802	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	750 Monster 750	M1	2000 2002	e1*0052*	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	750 Monster 750 ie	M4	2002 2004	e3*0030*02	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	796 Monster 796	M5	2010 -	e3*0497*06	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	796 Monster 796 ABS	M5	2010 -	e3*0497*06	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	800 Monster 800	M	2003 2004	G802	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	800 Monster 800 ie	M4	2002 2004	e3*0030*05	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	800 Monster S2R 800	M4	2005 2008	e3*0281*01	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	821 Hypermotard 821	B1	2013 -	e9*6016*	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	821 Hypermotard 821	B2	2013 -	e9*0601*	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	821 Hypermotard 821	B3	2013 -	e9*0600*	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	821 Hypermotard SP 821	B1	2013 -	e9*6016*	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	821 Hypermotard SP 821	B2	2013 -	e9*0601*	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	821 Hypermotard SP 821	B3	2013 -	e9*0600*	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	821 Hyperstrada 821	B1	2013 -	e9*6016*	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	821 Hyperstrada 821	B2	2013 -	e9*0601*	208.9737.36	208.B470.36

## Austausch-Bremsscheibe für Krafträder

## Anlage 5.2

### Aftermarket brake disc for motorcycles

### Annex 5.2

Verwendungsbereich zum Prüfbericht Nr. 07-00104-CM-GBM-03

Application list to technical report

**Hersteller / Manufacturer:**

**Brembo S.p.A.**

**Typ / Type:**

**HPK Disc**

Hersteller Manufacturer	ccm Modell Model	Typ Type	von bis	EG / ABE	HPK	Groove
Ducati	821 Hyperstrada 821	B3	2013 -	e9*0600*	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	848 Streetfighter 848	F1	2012 -	e3*0539*03	208.B859.11	
Ducati	849 848	H6	2008 2010	e3*0475*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	849 848 evo	H6	2011 -	e3*0475*04	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	849 848 evo 100 CV	H6	2010 -	e3*0475*04	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	849 848 evo Francia	H6	2010 -	e3*0475*04	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	849 848 Francia	H6	2008 -	e3*0475*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	899 Panigale 899	H8	2014 -	e3*0586*03	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	900 Monster 900	M	93 99	G802	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	900 Monster 900 ie	M2	2000 2002	e1*0051*	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	900 Monster 900 ie	M4	2002 2004	e3*0030*02	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	916 916	916	94 98	G846	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	916 916 Racing	916	94 97	G846	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	916 916 S	916	94 98	G846	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	916 916 Senna	916	94 98	EBE	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	916 916 SP	916	94 97	G846	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	916 916 SPS	916	98 98	G846	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	916 916 Strada	916	94 98	G846	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	916 Monster S4	M4	2000 2003	e3*0030*	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	996 996	H2	98 2001	e1*0012*	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	996 996 S	H1	2001 2003	e1*0096*	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	996 996 SPS	H2	99 2001	e1*0012*	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	996 Monster S4R	M4	2003 2004	e3*0030*06	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	998 998	H2	2001 2003	e1*0012*	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	998 998 S	H2	2001 2003	e1*0012*	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	998 Monster S4Rs	M4	2006 2008	e3*0281*06	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	999 999	H4	2002 2006	e3*0147*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	999 999 R	H4	2002 2006	e3*0147*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	999 999 S	H4	2002 2006	e3*0147*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1000 GT 1000	C1	2006 2010	e3*0343*01	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	1000 GT Touring	C1	2008 2009	e3*0343*03	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	1000 Monster 1000 ie	M4	2003 2004	e3*0030*04	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	1000 Monster S2R 1000	M4	2005 2008	e3*0281*05	208.9737.11	208.B470.11

## Austausch-Bremsscheibe für Krafträder

## Anlage 5.2

### Aftermarket brake disc for motorcycles

### Annex 5.2

Verwendungsbereich zum Prüfbericht Nr. 07-00104-CM-GBM-03

Application list to technical report

**Hersteller / Manufacturer:**

**Brembo S.p.A.**

**Typ / Type:**

**HPK Disc**

Hersteller Manufacturer	ccm	Modell Model	Typ Type	von	bis	EG / ABE	HPK	Groove
Ducati	1000	Sport 1000	C1	2005	2008	e3*0343*	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	1000	Sport 1000 biposto	C1	2006	2008	e3*0343*01	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	1000	Sport 1000 S	C1	2007	2009	e3*0343*02	208.9737.10	208.B470.10
Ducati	1098	1098	H7	2006	2008	e3*0436*	208.B859.11	
Ducati	1098	1098/ R / S / Tricolore	H7	2006	2008	e3*0436*	208.B859.11	
Ducati	1100	Monster 1100	M5	2008	-	e3*0497*02	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	1100	Monster 1100 ABS	M5	2010	-	e3*0497*04	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	1100	Monster 1100 evo AB	M5	2011	-	e3*0497*08	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	1100	Monster 1100 S	M5	2008	-	e3*0497*02	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1100	Monster 1100 S ABS	M5	2010	-	e3*0497*04	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1100	Streetfighter	F1	2009	-	e3*0539*	208.B859.11	
Ducati	1100	Streetfighter S	F1	2009	-	e3*0539*	208.B859.11	
Ducati	1198	1098 R / Bayliss	H7	2008	2009	e3*0436*02	208.B859.11	
Ducati	1198	1198	H7	2009	2012	e3*0436*03	208.B859.11	
Ducati	1198	1198 R	H7	2010	2012	e3*0436*04	208.B859.11	
Ducati	1198	1198 S	H7	2009	2012	e3*0436*03	208.B859.11	
Ducati	1198	1198 SP	H7	2011	2012	e3*0436*04	208.B859.11	
Ducati	1198	Diavel	G1	2011	-	e3*0575*	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	1198	Diavel ABS	G2	2012	-	e9*0528*	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	1198	Diavel Carbon	G1	2011	-	e3*0575*	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	1198	Diavel Carbon ABS	G2	2012	-	e9*0528*	208.9737.36	208.B470.36
Ducati	1199	Panigale 1199	H8	2012	-	e3*0586*	208.B859.11	
Ducati	1199	Panigale 1199 ABS	H8	2012	-	e3*0586*	208.B859.11	
Ducati	1199	Panigale 1199 R	H8	2012	-	e3*0586*	208.B859.11	
Ducati	1199	Panigale 1199 S	H8	2012	-	e3*0586*	208.B859.11	
Ducati	1199	Panigale 1199 S ABS	H8	2012	-	e3*0586*	208.B859.11	
Ducati	1199	Panigale 1199 S Tricol	H8	2012	-	e3*0586*	208.B859.11	
Ducati	1199	Panigale 1199 Superle	H8	2014	-	e3*0586*04	208.B859.11	
Ducati	1200	Monster 1200 S	M6	2014	-	e9*6025*	208.B859.36	
Ducati	1200	Multistrada 1200	A1	2013	-	e3*0595*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1200	Multistrada 1200	A2	2010	-	e3*0563*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1200	Multistrada 1200	A3	2013	-	e24*0139*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1200	Multistrada 1200 ABS	A2	2010	-	e3*0563*	208.9737.36	208.B470.36

## Austausch-Bremsscheibe für Krafträder

## Anlage 5.2

### Aftermarket brake disc for motorcycles

### Annex 5.2

Verwendungsbereich zum Prüfbericht Nr. 07-00104-CM-GBM-03

Application list to technical report

**Hersteller / Manufacturer:**

**Brembo S.p.A.**

**Typ / Type:**

**HPK Disc**

Hersteller Manufacturer	ccm	Modell Model	Typ Type	von bis	EG / ABE	HPK	Groove
Ducati	1200	Multistrada 1200 S	A1	2013 -	e3*0595*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1200	Multistrada 1200 S	A3	2013 -	e24*0139*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1200	Multistrada 1200 S Co	A2	2011 -	e3*0563*02	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1200	Multistrada 1200 S Gr	A1	2013 -	e3*0595*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1200	Multistrada 1200 S Gr	A3	2013 -	e24*0139*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1200	Multistrada 1200 S Pik	A1	2013 -	e3*0595*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1200	Multistrada 1200 S Pik	A2	2011 -	e3*0563*02	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1200	Multistrada 1200 S Pik	A3	2013 -	e24*0139*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1200	Multistrada 1200 S Sp	A2	2010 -	e3*0563*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1200	Multistrada 1200 S To	A2	2010 -	e3*0563*	208.9737.11	208.B470.11
Ducati	1200	Multistrada Touring A	A2	2010 -	e3*0563*	208.9737.36	208.B470.36
Honda	600	CBR 600 RR	PC37	2005 2006	e4*0190*02	208.9737.12/13	
Honda	600	CBR 600 RR	PC37	2003 2004	e4*0190*	208.9737.13	
Honda	600	CBR 600 RR	PC40	2007 2012	e4*1247*	208.9737.12/13	
Honda	600	CBR 600 RR ABS	PC40	2009 2012	e4*1247*02	208.9737.46	
Honda	600	CBR 600 RR ABS	PC40	2013 -	e4*1247*03	208.9737.46	
Honda	1000	CB 1000 R	SC60	2008 -	e4*1912*	208.9737.12/13	
Honda	1000	CB 1000 R ABS	SC60	2008 -	e4*1912*	208.9737.12/13	
Honda	1000	CBR 1000 RR Fireblad	SC57	2006 2007	e4*0269*03	208.9737.12	
Honda	1000	CBR 1000 RR Fireblad	SC57	2004 2005	e4*0269*	208.9737.12/13	
Honda	1000	CBR 1000 RR Fireblad	SC59	2008 2010	e4*1726*	208.9737.31/45	208.B470.45
Honda	1000	CBR 1000 RR Fireblad	SC59	2012 2013	e4*1726*04	208.9737.31/45	208.B470.45
Honda	1000	CBR 1000 RR Fireblad	SC59	2009 2011	e4*1726*02	208.9737.45	208.B470.45
Honda	1000	CBR 1000 RR Fireblad	SC59	2014 -	e4*1726*06	208.9737.45	208.B470.45
Honda	1000	VTR 1000 SP-1	SC45	99 2001	e4*0061*	208.9737.12	
Honda	1000	VTR 1000 SP-2	SC45	2002 2006	e4*0061*	208.9737.12	
Kawasaki	600	ZX 6R Ninja	ZX600P	2007 2008	e4*1274*	208.9737.14	
Kawasaki	600	ZX 6R Ninja	ZX600R	2009 -	e4*2077*	208.9737.14	
Kawasaki	600	ZX 6RR Ninja	ZX600K	2003 2004	e4*0174*	208.9737.14	
Kawasaki	600	ZX 6RR Ninja	ZX600N	2005 2006	e4*0364*	208.9737.14	
Kawasaki	636	ZX 6R Ninja 636	ZX636B	2003 2004	e4*0180*	208.9737.14	
Kawasaki	636	ZX 6R Ninja 636	ZX636C	2005 2006	e1*0229*	208.9737.14	
Kawasaki	636	ZX 6R Ninja 636	ZX636E	2013 -	e1*0571*	208.9737.14	

## Austausch-Bremsscheibe für Krafträder

## Anlage 5.2

### Aftermarket brake disc for motorcycles

### Annex 5.2

Verwendungsbereich zum Prüfbericht Nr. 07-00104-CM-GBM-03

Application list to technical report

**Hersteller / Manufacturer:**

**Brembo S.p.A.**

**Typ / Type:**

**HPK Disc**

Hersteller Manufacturer	ccm	Modell Model	Typ Type	von bis	EG / ABE	HPK	Groove
Kawasaki	636	ZX 6R Ninja 636 ABS	ZX636E	2013 -	e1*0571*	208.9737.14	
Kawasaki	650	ER-6f	EX650A	2006 2008	e1*0269*	208.9737.14	
Kawasaki	650	ER-6f	EX650C	2009 2011	e1*0417*	208.9737.14	
Kawasaki	650	ER-6f	EX650E	2012 -	e1*0538*	208.9737.14	
Kawasaki	650	ER-6f ABS	EX650A	2006 2008	e1*0269*	208.9737.14	
Kawasaki	650	ER-6n	ER650A	2005 2008	e1*0260*	208.9737.14	
Kawasaki	650	ER-6n	ER650C	2009 2011	e1*0409*	208.9737.14	
Kawasaki	650	ER-6n	ER650E	2012 -	e1*0533*	208.9737.14	
Kawasaki	650	ER-6n ABS	ER650A	2005 2008	e1*0260*	208.9737.14	
Kawasaki	750	Z 750	ZR750L	2007 2010	e1*0309*	208.9737.14	
Kawasaki	750	Z 750 ABS	ZR750L	2007 2010	e1*0309*	208.9737.14	
Kawasaki	750	Z 750 R	ZR750N	2011 -	e1*0487*	208.9737.14	
Kawasaki	750	Z 750 R ABS	ZR750N	2011 -	e1*0487*	208.9737.14	
Kawasaki	1000	Z 1000	ZRT00B	2007 2009	e4*1275*	208.9737.14	
Kawasaki	1000	Z 1000	ZRT00D	2010 2013	e4*2374*	208.9737.14	
Kawasaki	1000	Z 1000	ZRT00F	2014 -	e4*3009*	208.9737.14	
Kawasaki	1000	Z 1000 ABS	ZRT00B	2007 2009	e4*1275*	208.9737.14	
Kawasaki	1000	Z 1000 ABS	ZRT00D	2010 2013	e4*2374*	208.9737.14	
Kawasaki	1000	Z 1000 ABS	ZRT00F	2014 -	e4*3009*	208.9737.14	
Kawasaki	1000	Z 1000 SX	ZXT00G	2011 2013	e1*0486*	208.9737.14	
Kawasaki	1000	Z 1000 SX	ZXT00L	2014 -	e1*0611*	208.9737.14	
Kawasaki	1000	Z 1000 SX ABS	ZXT00G	2011 2012	e1*0486*	208.9737.14	
Kawasaki	1000	Z 1000 SX ABS	ZXT00L	2013 -	e1*0611*	208.9737.14	
Kawasaki	1000	ZX 10R	ZXT00J	2011 -	e4*2548*	208.9737.34	208.B470.34
Kawasaki	1000	ZX 10R ABS	ZXT00J	2011 -	e4*2548*	208.9737.34	208.B470.34
Kawasaki	1000	ZX 10R Ninja	ZXT00C	2004 2005	e4*0246*	208.9737.14	
Kawasaki	1000	ZX 10R Ninja	ZXT00D	2006 2007	e1*0270*	208.9737.14	
Kawasaki	1000	ZX 10R Ninja	ZXT00E	2008 2009	e1*0350*	208.9737.34	208.B470.34
Kawasaki	1000	ZX 10R Ninja	ZXT00F	2010 2010	e1*0443*	208.9737.34	208.B470.34
Kawasaki	1400	ZX 14R	ZXT40E	2012 -	e4*2810*	208.9737.34	208.B470.34
Kawasaki	1400	ZZR 1400	ZXT40A	2006 2007	e4*0912*	208.9737.34	208.B470.34
Kawasaki	1400	ZZR 1400	ZXT40C	2007 2011	e4*1560*	208.9737.34	208.B470.34
Kawasaki	1400	ZZR 1400 ABS	ZXT40A	2006 2007	e4*0912*	208.9737.34	208.B470.34

**Austausch-Bremsscheibe für Krafträder**

**Anlage 5.2**

**Aftermarket brake disc for motorcycles**

**Annex 5.2**

Verwendungsbereich zum Prüfbericht Nr. 07-00104-CM-GBM-03

Application list to technical report

**Hersteller / Manufacturer:**

**Brembo S.p.A.**

**Typ / Type:**

**HPK Disc**

Hersteller Manufacturer	ccm	Modell Model	Typ Type	von	bis	EG / ABE	HPK	Groove
Kawasaki	1400	ZZR 1400 ABS	ZXT40C	2007	2011	e4*1560*	208.9737.34	208.B470.34
Kawasaki	1400	ZZR 1400 ABS	ZXT40E	2012	-	e4*2810*	208.9737.34	208.B470.34
KTM	950	950 Superenduro	KTM LC8 SE	2006	2008	e1*0280*	208.9737.10	208.B470.10
KTM	950	950 Superenduro R	KTM LC8 SE	2006	2008	e1*0280*	208.9737.10	208.B470.10
KTM	950	950 Supermoto	KTM LC8 SM	2005	2008	e1*0249*	208.9737.10	208.B470.10
KTM	950	950 Supermoto R	KTM LC8 SM	2005	2008	e1*0249*	208.9737.10	208.B470.10
KTM	990	990 Adventure /S	KTM LC8	2006	2007	e1*0180*	208.9737.10	208.B470.10
KTM	990	990 Superduke	KTM LC8 EFI	2005	2013	e1*0232*	208.9737.10	208.B470.10
KTM	990	990 Superduke R	KTM LC8 EFI	2005	2013	e1*0232*	208.9737.10	208.B470.10
KTM	990	990 Supermoto	KTM LC8 SM	2008	-	e1*0249*	208.9737.10	208.B470.10
KTM	990	990 Supermoto R	KTM LC8 SM	2008	-	e1*0249*	208.9737.10	208.B470.10
KTM	990	990 Supermoto T	KTM LC8 SM	2008	-	e1*0249*	208.9737.10	208.B470.10
KTM	1200	RC8	KTM RC8	2008	-	e1*0379*	208.9737.10	208.B470.10
KTM	1200	RC8 R	KTM RC8	2009	-	e1*0379*01	208.9737.10	208.B470.10
KTM	1290	1290 Superduke R	KTM Superd	2014	-	e1*0620*	208.9737.24	
Mondial	999	Piega Evo	Piega SP1, S	2003	-	e3*0156*	208.9737.10	208.B470.10
Moto Morini	1200	Corsaro	01	2005	2007	e3*0340*	208.9737.10	208.B470.10
MV Agusta	675	F3 675	3F	2013	-	e3*0597*	208.9737.47	
MV Agusta	675	F3 675	F3	2012	-	e3*0587*	208.9737.47	
MV Agusta	675	F3 675 Oro	F3	2012	-	e3*0587*	208.9737.47	
MV Agusta	750	Brutale Oro	F4	2001	2006	e3*0024*04	208.9737.27	
MV Agusta	750	Brutale S	F4	2000	2006	e3*0024*	208.9737.27	
MV Agusta	750	Brutale Stradale	F4	2001	2004	e3*0024*04	208.9737.27	
MV Agusta	750	F4 750 S	F4	2000	2006	e3*0024*	208.9737.27	
MV Agusta	750	F4 Agostini	F4	2003	2007	e3*0024*	208.9737.27	
MV Agusta	750	F4 Mamba	F4	2004	2005	e3*0024*	208.9737.27	
MV Agusta	750	F4 S 1+1	F4	2000	2005	e3*0024*	208.9737.27	
MV Agusta	750	F4 Senna	F4	2000	2006	e3*0024*	208.9737.27	
MV Agusta	750	F4 Serie Oro	F4	98	2000	e3*0024*	208.9737.27	
MV Agusta	800	F3 800	F3	2013	-	e3*0587*01	208.9737.47	
MV Agusta	910	Brutale 910 R	F4	2005	2008	e3*0024*08	208.9737.28	
MV Agusta	910	Brutale 910 S	F4	2005	2006	e3*0024*08	208.9737.27	
MV Agusta	989	Brutale 989 R	F4	2008	-	e3*0024*13	208.9737.28	

## Austausch-Bremsscheibe für Krafträder

## Anlage 5.2

### Aftermarket brake disc for motorcycles

### Annex 5.2

Verwendungsbereich zum Prüfbericht Nr. 07-00104-CM-GBM-03

Application list to technical report

**Hersteller / Manufacturer:**

**Brembo S.p.A.**

**Typ / Type:**

**HPK Disc**

Hersteller Manufacturer	ccm	Modell Model	Typ Type	von	bis	EG / ABE	HPK	Groove
MV Agusta	1000	F4 1000	F5	2004	2007	e3*0236*	208.9737.27	
MV Agusta	1000	F4 1000	F6	2011	-	e3*0564*01	208.9737.28	
MV Agusta	1000	F4 1000 R	F5	2005	2009	e3*0236*	208.9737.28	
MV Agusta	1000	F4 1000 R	F6	2010	-	e3*0564*	208.9737.28	
MV Agusta	1000	F4 1000 RR	F6	2011	-	e3*0564*01	208.9737.28	
MV Agusta	1000	F4 1000 S	F5	2004	2007	e3*0236*	208.9737.27	
MV Agusta	1000	F4 1000 Senna	F5	2006	2006	e3*0236*	208.9737.28	
MV Agusta	1000	F4 1000 Tamburini	F5	2004	2007	e3*0236*	208.9737.27	
MV Agusta	1000	F4 AGO	F5	2004	2007	e3*0236*	208.9737.27	
MV Agusta	1000	F4 Mamba	F4	2006	-	e3*0236*	208.9737.28	
MV Agusta	1078	Brutale 1078 RR	F4	2008	2012	e3*0024*13	208.9737.28	
MV Agusta	1078	F4 1000 RR	F5	2007	-	e3*0236*08	208.9737.28	
MV Agusta	1078	F4 1078 RR 312	F5	2008	-	e3*0236*09	208.9737.28	
MV Agusta	1078	F4 1090 RR	F5	2008	-	e3*0236*08	208.9737.28	
MV Agusta	1078	F4 312	F4	2008	-	e3*0236*08	208.9737.28	
MV Agusta	1078	F4 CC	F5	2007	2008	e3*0236*07	208.9737.28	
MV Agusta	1090	Brutale 1090 RR	B5	2009	2013	e3*0554*	208.9737.28	
MV Agusta	1090	Brutale R	B5	2009	2010	e3*0554*	208.9737.28	
MV Agusta	1090	Brutale R	B5	2011	2013	e3*0554*02	208.9737.28	
MV Agusta	1090	Brutale RR	B5	2011	2013	e3*0554*02	208.9737.28	
Suzuki	600	GSX R 600	C3	2011	-	e4*2578*	208.9737.32	
Suzuki	600	GSX R 600	WVB2	2004	2005	e4*0253*	208.9737.16	
Suzuki	600	GSX R 600	WVBG	2001	2003	e4*0100*	208.9737.15	
Suzuki	600	GSX R 600	WVCE	2006	2007	e4*0849*	208.9737.17/26	
Suzuki	600	GSX R 600	WVCV	2008	2010	e4*1756*	208.9737.32	
Suzuki	750	GSX R 750	C4	2011	-	e4*2587*	208.9737.32	
Suzuki	750	GSX R 750	WVB3	2004	2005	e4*0261*	208.9737.16	
Suzuki	750	GSX R 750	WVBD	2000	2003	e4*0068*	208.9737.15	
Suzuki	750	GSX R 750	WVCF	2006	2007	e4*0890*	208.9737.17	
Suzuki	750	GSX R 750	WVCW	2008	2010	e4*1852*	208.9737.32	
Suzuki	1000	GSX R 1000	WVB6	2005	2006	e4*0375*	208.9737.17	
Suzuki	1000	GSX R 1000	WVBL	2001	2002	e4*0108*	208.9737.15	
Suzuki	1000	GSX R 1000	WVBZ	2003	2004	e4*0193*	208.9737.16	



## Austausch-Bremsscheibe für Krafträder

## Anlage 5.2

### Aftermarket brake disc for motorcycles

### Annex 5.2

Verwendungsbereich zum Prüfbericht Nr. 07-00104-CM-GBM-03

Application list to technical report

**Hersteller / Manufacturer:**

**Brembo S.p.A.**

**Typ / Type:**

**HPK Disc**

Hersteller Manufacturer	ccm	Modell Model	Typ Type	von	bis	EG / ABE	HPK	Groove
Suzuki	1000	GSX R 1000	WVCL	2007	2008	e4*1343*	208.9737.17	
Suzuki	1000	GSX R 1000	WVCY	2008	2010	e4*2132*	208.9737.17	
Suzuki	1000	GSX R 1000	WVCY	2009	2011	e4*2132*	208.9737.32	
Suzuki	1000	GSX R 1000	WVCY	2012	-	e4*2132*02	208.9737.32	
Suzuki	1300	GSX 1300 B-King	WVCR	2008	-	e4*1531*	208.9737.35	208.B470.35
Suzuki	1300	GSX 1300 B-King ABS	WVCR	2008	-	e4*1531*	208.9737.35	208.B470.35
Suzuki	1300	GSX 1300 R Hayabusa	WVA1	99	2005	e4*0012*	208.9737.15	
Suzuki	1300	GSX 1300 R Hayabusa	WVA1	2006	2007	e4*0852*	208.9737.35	
Suzuki	1300	GSX 1300 R Hayabusa	WVCK	2008	-	e4*1618*	208.9737.35	
Triumph	675	Daytona 675	D67LC	2009	2012	e11*0803*	208.9737.30	
Triumph	675	Daytona 675	D67LC	2006	2012	e11*0253*	208.9737.30	
Triumph	675	Daytona 675 R	D67LC	2011	2012	e11*0803*03	208.9737.30	
Triumph	675	Daytona 675 R	H67	2013	-	e11*1592*	208.9737.56	
Triumph	675	Street Triple	D67LD	2007	2012	e11*0611*	208.9737.30	
Triumph	675	Street Triple R	D67LD	2008	2012	e11*0611*02	208.9737.30	
Triumph	1050	Speed Triple	515NV	2011	-	e11*1049*	208.9737.37	208.B470.37
Triumph	1050	Speed Triple R	515NV	2012	-	e11*1049*02	208.9737.37	208.B470.37
Triumph	1050	Speed Triple S	515NJ	2005	2007	e11*0135*	208.9737.23	
Triumph	1050	Speed Triple S	515NJ	2008	2010	e11*0439*02	208.9737.37	208.B470.37
Triumph	1050	Speed Triple S	515NJ	2007	2010	e11*0439*		208.B470.37
Yamaha	600	FZ6	RJ07	2004	2006	e13*0072*	208.9737.19	
Yamaha	600	FZ6 ABS	RJ07	2006	2006	e13*0072*03	208.9737.19	
Yamaha	600	FZ6 Fazer	RJ07	2004	2007	e13*0072*	208.9737.19	
Yamaha	600	FZ6 Fazer ABS	RJ07	2006	2006	e13*0072*03	208.9737.19	
Yamaha	600	XJ6	RJ19	2009	2012	e13*0323*	208.9737.19	
Yamaha	600	XJ6 Diversion	RJ19	2009	2012	e13*0323*	208.9737.19	
Yamaha	600	XJ6 Diversion F	RJ19	2010	2012	e13*0323*02	208.9737.19	
Yamaha	600	YZF R6	RJ03	99	2002	K265	208.9737.18	
Yamaha	600	YZF R6	RJ05	2003	2003	e13*0060*	208.9737.19	
Yamaha	600	YZF R6	RJ09	2004	2005	e13*0073*01	208.9737.20	
Yamaha	600	YZF R6	RJ09	2003	2004	e13*0073*	208.9737.19	
Yamaha	600	YZF R6	RJ11	2006	2008	e13*0038*	208.9737.20	
Yamaha	600	YZF R6	RJ15	2008	2010	e13*0223*	208.9737.20	



**Austausch-Bremsscheibe für Krafträder**

**Anlage 5.2**

**Aftermarket brake disc for motorcycles**

**Annex 5.2**

Verwendungsbereich zum Prüfbericht Nr. 07-00104-CM-GBM-03

Application list to technical report

**Hersteller / Manufacturer:**

**Brembo S.p.A.**

**Typ / Type:**

**HPK Disc**

Hersteller Manufacturer	ccm Modell Model	Typ Type	von bis	EG / ABE	HPK	Groove
Yamaha	600 YZF R6	RJ15	2010 -	e13*0223*01	208.9737.20	
Yamaha	660 MT-03	RM02	2006	e13*0036*	208.9737.19	
Yamaha	660 MT-03	RM02/E	2011 -	e9*0434*	208.9737.19	
Yamaha	1000 FZ1	RN16	2006 2009	e13*0040*	208.9737.21	208.B470.21
Yamaha	1000 FZ1 ABS	RN16	2010 -	e13*0040*04	208.9737.21	208.B470.21
Yamaha	1000 FZ1 Fazer	RN16	2006 -	e13*0040*	208.9737.21	208.B470.21
Yamaha	1000 FZ1 Fazer ABS	RN16	2010 -	e13*0040*04	208.9737.21	208.B470.21
Yamaha	1000 YZF R1	RN01	98 2001	H917	208.9737.18	
Yamaha	1000 YZF R1	RN04	2000 2001	e1*0063*	208.9737.18	
Yamaha	1000 YZF R1	RN09	2002 2003	e13*0054*	208.9737.18	
Yamaha	1000 YZF R1	RN12	2004 2006	e13*0084*	208.9737.21	208.B470.21
Yamaha	1000 YZF R1	RN19	2007 2008	e13*0163*	208.9737.20	
Yamaha	1000 YZF R1	RN22	2012 2014	e13*0325*01	208.9737.20	
Yamaha	1000 YZF R1	RN22	2009 2011	e13*0325*	208.9737.20	
Yamaha	1000 YZF R1 SP	RN12	2006 2006	e13*0084*	208.9737.24	
Yamaha	1700 V-Max	RP21	2009 -	e13*0298*	208.9737.48	208.B470.21
Yamaha	1700 V-Max	RP22	2009 -	EBE	208.9737.21	208.B470.21